

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 17 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



**Домовой
Беспроводной аудиодомофон
«Домовой»** - это устройство, которое позволяет организовать двустороннюю аудиосвязь с пришедшим посетителем, и если есть необходимость, дистанционно, нажатием одной кнопки, открыть электромагнитный или электромеханический замок.

- Беспроводная аудиосвязь.
- Управление электронным замком.
- Световая индикация вызова.
- Регулировка громкости звонка.
- Автономная работа вызывной панели.

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**Домовой
Беспроводной аудиодомофон
«Домовой»** - это устройство, которое позволяет организовать двустороннюю аудиосвязь с пришедшим посетителем, и если есть необходимость, дистанционно, нажатием одной кнопки, открыть электромагнитный или электромеханический замок.

- Беспроводная аудиосвязь.
- Управление электронным замком.
- Световая индикация вызова.
- Регулировка громкости звонка.
- Автономная работа вызывной панели.

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/besprovodnye-audiodomofony/domovoi.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Принцип работы

Вызывная панель устанавливается около входной двери и подключается к сети 220В через блок питания 12В, при необходимости подключается электрический замок. Аудиотрубка работает от 3-х аккумуляторов типа ААА. Если посетитель нажмет кнопку вызова, то на трубке заиграет мелодия вызова и замигает световая индикация, ответив, Вы сможете пообщаться с гостем и открыть электрический замок.

Область применения

Беспроводной аудиодомофон отличное решение для использования в небольших офисных помещениях или квартирах. Если к Вам пришёл посетитель, теперь нет необходимости идти к входной двери, чтобы узнать, кто пришёл, так же если нужно можно открыть дверь, оснащенную электрическим замком.

Комплектация

- Вызывная панель – 1 шт.
- Радио аудиотрубка – 1 шт.
- Подставка-база для зарядки – 1 шт.
- Контролер – 1 шт.
- Блок питания (7,5В) – 1 шт.
- Блок питания (12В) – 1 шт.
- Кронштейн вызывной панели – 1 шт.
- Монтажный комплект – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.
- Упаковка

Технические характеристики

- Диапазон рабочих частот: 1.88~1.90 ГГц.
- Радиус передачи аудио сигнала: до 50 метров (без помех и преград).
- Мощность передачи: 250 мВт.
- Модуляция: GFSK.
- Стабильность частоты: 50 КГц.
- Время зарядки: до 15 часов.
- Питание базы зарядки: 7,5В; 300 мА
- Питание трубки (аккумулятор): 1,2В; 800 мАч x 3 шт.
- Питание вызывной панели: 12В, 500 мА или батарейки 2 шт. LR14 1,5В
- Питание контролера замка: 12В
- Размеры трубки: 170 x 56 x 26 мм
- Размеры подставки: 95 x 95 x 45 мм
- Размеры вызывной панели: 178 x 60 x 35 мм
- Размер контролера: 115 x 60 x 34 мм
- Температура работы: от -10 до +45 °С

Описание

Принцип работы

Вызывная панель устанавливается около входной двери и подключается к сети 220В через блок питания 12В, при необходимости подключается электрический замок. Аудиотрубка работает от 3-х аккумуляторов типа ААА. Если посетитель нажмет кнопку вызова, то на трубке заиграет мелодия вызова и замигает световая индикация, ответив, Вы сможете пообщаться с гостем и открыть электрический замок.

Область применения

Беспроводной аудиодомофон отличное решение для использования в небольших офисных помещениях или квартирах. Если к Вам пришёл посетитель, теперь нет необходимости идти к входной двери, чтобы узнать, кто пришёл, так же если нужно можно открыть дверь, оснащенную электрическим замком.

Комплектация

- Вызывная панель – 1 шт.
- Радио аудиотрубка – 1 шт.
- Подставка-база для зарядки – 1 шт.
- Контролер – 1 шт.
- Блок питания (7,5В) – 1 шт.
- Блок питания (12В) – 1 шт.
- Кронштейн вызывной панели – 1 шт.
- Монтажный комплект – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.
- Упаковка

Технические характеристики

- Диапазон рабочих частот: 1.88~1.90 ГГц.
- Радиус передачи аудио сигнала: до 50 метров (без помех и преград).
- Мощность передачи: 250 мВт.
- Модуляция: GFSK.
- Стабильность частоты: 50 КГц.
- Время зарядки: до 15 часов.
- Питание базы зарядки: 7,5В; 300 мА
- Питание трубки (аккумулятор): 1,2В; 800 мАч x 3 шт.
- Питание вызывной панели: 12В, 500 мА или батареек 2 шт. LR14 1,5В
- Питание контролера замка: 12В
- Размеры трубки: 170 x 56 x 26 мм
- Размеры подставки: 95 x 95 x 45 мм
- Размеры вызывной панели: 178 x 60 x 35 мм
- Размер контролера: 115 x 60 x 34 мм
- Температура работы: от -10 до +45 °С

Особенности

Особенности

- **Беспроводная аудиосвязь.** Связь между вызывной панелью и аудиотрубкой осуществляется по радиоканальной передаче сигнала, что освобождает от монтажа проводов. Радиосвязь осуществляется в радиусе до 50 метров в прямой видимости без преград и помех.

- **Управление электронным замком.** При помощи беспроводного аудиодомофона, можно удаленно открывать электромагнитный или [беспроводной электромеханический замок с брелоком](#), установленный на входной двери.

- **Световая индикация вызова.** Когда посетитель нажимает на кнопку вызова, на приемной аудиотрубке зазвучит мелодия вызова и замигает световая индикация, что очень удобно для использования трубки в темноте.

- **Регулировка громкость звонка.** В режиме вызова при помощи кнопок на беспроводной аудиотрубке можно произвести настройку громкости звучания мелодии звонка.

- **Автономная работа вызывной панели.** На случай отключения внешнего питания, для автономной работы вызывной панели устанавливаются два элемента питания LR14 1,5В. Время автономной работы вызывной панели до 2 часов.

- **Выбор мелодии звонка.** В распоряжении пользователя есть выбор из 5-ти мелодий вызова, настройка осуществляется быстро и просто, при помощи двух кнопок на аудиотрубке в режиме ожидания.

- **Регулировка времени открытия замка** от 0.5 до 10 секунд позволит Вам настроить комфортное время отпирания двери и не потребует приобретения специального контроллера.



Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70